

Ergebnisprotokoll

Ortschaftsrat Dellmensingen, 16.03.2023, ORDE/2023/002

- öffentlich -

1 Bürger fragen

Aus den Reihen der Bürgerschaft ergingen keine Anfragen.

2 Standort Glascontainer

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen

Es wurde schnell festgestellt, dass es grundsätzlich schwierig ist einen geeigneten Standort zu finden. Nach großem Austausch und mehreren Vorschlägen der Ortschaftsräte, bekam nach Abstimmung über den Standort die „**Ersinger Straße 31**“ die meisten Stimmen. Vermerk: diesem Standort wurde nur unter Vorbehalt zugestimmt. Sollte dies zu Problemen führen wie Fremdmüll, Unachtsamkeit etc wird dieser Container wieder abgebaut.

3 Information: Ausbau von Freiflächenphotovoltaikanlagen

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Der Ortsvorsteher informierte, dass ab 01.01.2023 entlang der Bahnlinie privilegiertes Bauen 200 m rechts und links der Bahnlinie ohne Bebauungsplan möglich ist. Weiter informierte er über den Ausbau in Dellmensingen und beantwortete die offenen Fragen der Ortschaftsräte zu dieser Thematik.

4 Baugesuche

4.1 89155 Erbach-Dellmensingen, Schustergasse 2, Flst. 135/3 Anbau und Einbau von 2 Apartments in das best. Wohnhaus

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen

5 Anfrage für die Vergabe eines neuen Straßennamens für die Biogasanlage Richtung Stetten, Flst. 1035

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen

Hier sollte ein Straßename, welcher in der Gesamtgemeinde noch nicht verwendet wurden vergeben werden. Nach Austausch unter den Ortschaftsräten, hat sicher dieser einstimmig für den Straßennamen „**Zum Pfannenstiel**“ entschieden.

6 Bekanntgaben, Verschiedenes

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen

Anfrage eines Neubaus eines Einfamilienhauses mit Carport, Schmieweg 2, Flst. Nr. 100/10, Erbach-Dellmensingen

Der Ortsvorsteher informierte, dass dieser Platz im Augenblick noch nicht erschlossen ist und einer Bebauung noch nicht zugestimmt werden kann.

Die Erschließung muss geklärt werden und auch wo entlang der Kanal läuft, welcher nicht im Plan eingezeichnet ist. Der Ortsvorsteher fragte an, wenn die Erschließung gesichert wäre, ob die Ortschaftsräte sich dies vorstellen können. Der Ortschaftsrat war der Meinung, dass nichts dagegenspricht.