

WASSERMÜLLER ULM GmbH Hörvelsinger Weg 44 | 89081 Ulm

Stadt Erbach  
 Rathaus  
 Frau Sandra Dolderer  
 Erlenbachstraße 50  
 89155 Erbach

Ansprechpartner Hr. Stegmüller  
 Unser Zeichen gst / thi  
 Durchwahl -14  
 E-Mail g.stegmueller@wassermueller.de  
 Datum 04.04.2018

## Hochwasserschutz BA 2 in Dellmensingen Ergänzung zur Wertung des Angebotes der Fa. Schnug-Diener

Guten Tag Frau Dolderer,

mit Schreiben vom 23.03.2018 hatten wir die Fa. Schnug-Diener gebeten, verschiedene Unterlagen bis spätestens Donnerstag, 29.03.2018 nachzureichen.

Bis zu dem Arbeitsende von Herrn Stegmüller am 29.03.2018 waren noch keine der geforderten Unterlagen eingegangen, weshalb wir die o. g. Firma auch aus formalen Gründen ausgeschlossen hatten.

Per E-Mail sind jedoch am 29.03.2018 um 18:32 Uhr die geforderten Unterlagen eingegangen. Somit liegt kein Grund vor, die Fa. Schnug-Diener aus formalen Gründen auszuschließen.

Die Überprüfung der auf Formblatt KEV 179 Seite 3 und 4 aufgeführten Maßnahmen ergab folgendes:

### **Baumaßnahme 1:**

Auf Nachfrage bei Herrn Kalkowski zeigte sich, dass die Arbeiten nicht grundsätzlich schlecht sind, jedoch einer intensiven Begleitung durch Dritte bedarf.  
 Ein weiteres Problem sei die Unzuverlässigkeit in Bezug auf die Anwesenheit auf der Baustelle.

### **Baumaßnahme 2:**

Hier handelt es sich um einen Deponiebau.  
 Der Ansprechpartner war nicht erreichbar.

### **Baumaßnahme 3:**

Hier trifft auch die Aussage unter Punkt 2 zu.  
 Außerdem handelt es sich hier nicht, wie beschrieben, um einen Hochwasserschutzdamm.

...

WASSERMÜLLER ULM GmbH Ingenieurbüro für Bauwesen

Beratende Ingenieure, Sachverständige, Siedlungswasserwirtschaft,  
 Straßenbau, Ingenieurvermessung

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Thomas Scherraus, Dipl.-Ing. Ulrich Pühler

Sitz: Ulm/Donau, Register-Nr. HRB 181, St.-Nr. 88004/71808

Hörvelsinger Weg 44 · 89081 Ulm

Telefon +49 (0)731 96687-0 · Telefax +49 (0)731 96687-99

www.wassermueller.de

Sparkasse Ulm: Konto 660, BLZ 630 500 00

IBAN SPK Ulm: DE64 6305 0000 0000 0006 60, SWIFT-BIC Ulm: SOLADES1 ULM

Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen: Konto 441315132, BLZ 730 500 00

IBAN SPK Neu-Ulm: DE31 7305 0000 0441 3151 32, SWIFT-BIC Neu-Ulm: BYLADEM1NUL


Kreissparkasse Biberach: Konto 45584, BLZ 654 500 70

IBAN SPK Biberach: DE66 6545 0070 0000 0455 84, SWIFT-BIC Biberach: SBCRDE66

- 2 -

Abschließend kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Fa. Schnug-Diener zwar nicht aus formalen Gründen, jedoch auf Grund der Unzuverlässigkeit und der fehlenden fachlichen Kompetenz auszuschließen ist (siehe Schreiben vom 26.03.2018).

Mit freundlichen Grüßen  
**WASSERMÜLLER ULM GMBH**



**Anlage**  
KEV 179, Seite 3, 4

WASSERMÜLLER ULM GmbH Hörvelsing Weg 44 | 89081 Ulm

Stadt Erbach  
 Rathaus  
 Frau Sandra Dolderer  
 Erlenbachstraße 50  
 89155 Erbach

Ansprechpartner Hr. Stegmüller  
 Unser Zeichen gst / thi  
 Durchwahl -14  
 E-Mail g.stegmueller@wassermueller.de  
 Datum 26.03.2018

## Hochwasserschutz BA 2 in Dellmensingen Wertung des Angebotes der Fa. Schnug-Diener, Fischen

Guten Tag Frau Dolderer,

im Jahr 2016 hat unser Büro in Langenau die Baustelle „Einbau einer Rauen Rampe im Schammenbach“ betreut.

Bauausführende Firma war die Fa. Schnug-Diener, Auftraggeber RP Tübingen – Dienstsitz Ehingen, vertreten durch Herrn Märtens.

Im Laufe dieser Baumaßnahme hat sich gezeigt, dass die Firma nicht die Fachkenntnis besitzt, sehr unzuverlässig ist und die Ausführung sehr langsam vor sich geht. Angemahnte Mängel wurden bis heute nicht behoben.

Aus diesem Grund haben wir bei folgenden anderen Auftraggebern um eine Beurteilung der Fa. Schnug-Diener gebeten.

- Herr BM Dr. Aschauer, Gemeinde Achberg Tel. 08380 – 226
- Herr Rupp, Verband für Ländliche Entwicklung Schwaben, Krumbach Tel. 08282 – 92353
- Hr. Weiss, Verband für Ländliche Entwicklung Schwaben, Krumbach Tel. 08282 – 92363
- Hr. Märtens, RP Tübingen, Dienstsitz Ehingen Tel. 07391 – 508587

Sämtliche Auftraggeber haben davon abgeraten dieser Firma einen Auftrag zu erteilen.

...

WASSERMÜLLER ULM GmbH Ingenieurbüro für Bauwesen

Beratende Ingenieure, Sachverständige, Siedlungswasserwirtschaft,  
 Straßenbau, Ingenieurvermessung

Geschäftsführer:  
 Dipl.-Ing. Thomas Scherrous, Dipl.-Ing. Ulrich Pühler  
 Sitz: Ulm/Donau, Register-Nr. HRB 181, St.-Nr. 88004/71808  
 Hörvelsing Weg 44 · 89081 Ulm  
 Telefon +49 (0)731 96687-0 · Telefax +49 (0)731 96687-99  
 www.wassermueller.de

Sparkasse Ulm: Konto 660, BLZ 630 500 00  
 IBAN SPK Ulm: DE64 6305 0000 0000 0006 60, SWIFT-BIC Ulm: SOLADES1 ULM

Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen: Konto 441315132, BLZ 730 500 00  
 IBAN SPK Neu-Ulm: DE31 7305 0000 0441 3151 32, SWIFT-BIC Neu-Ulm: BYLADEM1NUL

Kreissparkasse Biberach: Konto 45584, BLZ 654 500 70  
 IBAN SPK Biberach: DE66 6545 0070 0000 0455 84, SWIFT-BIC Biberach: SBCRD666

- 2 -

Hier die wesentlichen Gründe:

- Fachlich nicht geeignet.
- Sehr unzuverlässig.
- Hält sich nicht an Pläne.
- Verschwindet ohne Absprache auf der Baustelle.
- Anweisungen der Bauherrschaft werden nicht beachtet.
- Abrechnungssummen viel höher als die Auftragssumme.
- Bauüberwachender des Auftraggebers muss stets täglich längere Zeit auf der Baustelle sein.

Wir empfehlen deshalb die Fa. Schnug-Diener im Rahmen der Angebotswertung auszuschließen und der Fa. Wild, Berkheim den Auftrag zum Angebotspreis vom 1.069.353,93 € brutto zu erteilen.

Die Kostenberechnung vom 10.01.2018 lag bei 1.220.000,00 € brutto.

Mit freundlichen Grüßen  
**WASSERMÜLLER ULM GMBH**



**Schnug-Diener**

Erdbau / Renaturierung / Wegebau

Im Wiesle 8

D-87538 Fischen

Tel: +49-08326/386916 Fax: +49-8326/386918

Datum: 29.3.2018

**An:**

Herr Stegmüller

Firma: Wassermüller Ulm GmbH

Faxnummer:

Seite(n): 4

IM FALLE EINER FEHLERHAFTEN ÜBERTRAGUNG, INFORMIEREN SIE BITTE UMGEHEND DEN ABSENDER

Von: B. Diener Mobil 0171/3259238

E-Mail burkhard.diener@t-online.de

BV: Hochwasserschutz BA 2 in Erbach, ST Dellmensingen  
Ihr Schreiben vom 23.3.2018

Sehr geehrter Herr Stegmüller,

wir bedanken uns für Ihr vorgenanntes Schreiben.

Beigefügt erhalten Sie das Formblatt KEV 179 (Seite 3 und 4) mit den entsprechenden Leistungen bzw. Referenzen. Die Seiten 1 und 2 haben Sie bereits mit unserem Angebot erhalten.

Die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit ergeben sich aus den angegebenen Referenzen.

Belegschaft:

1 Bauingenieur  
1 Kauffrau  
2 Poliere  
8 Maschinisten  
3 Facharbeiter  
2 Hilfsarbeiter

Maschinenliste:

11 Bagger 2 to – 96 to mit verschiedenen Anbaugeräten  
2 Radlader 1 m<sup>3</sup> und 2 m<sup>3</sup> Schaufelinhalt  
3 Planiertrauen 16 to, 24 to und  
42 to  
1 Laderaupe 3 m<sup>3</sup>  
2 Schürfkübeltrauen a. 10 m<sup>3</sup>  
2 Dumper a. 40 to Nutzlast

- 3 Walzenzüge 12 to – 22 to
- 1 Tiefenfräse 380 PS bis 70 cm Arbeitstiefe
- 1 Kalkstreuwagen 18 to Nutzlast
- 1 Gittermastkran 25 m 50 to mit Schleppschaufel 4 m<sup>3</sup>

Verschiedene Verdichtungs- und Schneidegeräte

Die o. g. Maschinen gehören der Firma Schnug-Diener, es sind keine Mietgeräte.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Diener, 0171/3259238, gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Schnug-Diener  
Erdbau Renaturierung  
Wegebau  
87538 Eichen, Im Wiesle 8  
Tel. 08326/38 69 16 - Fax: 38 69 18

Anlagen

# Ergänzende Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4

Eigenerklärungen zur Eignung - Seite 3 und 4

Vergabe-/Projekt Nr.:  
16 030 291-5

Zu Buchstabe

b) In den letzten 3 Geschäftsjahren habe ich/haben wir Leistungen ausgeführt, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. \*)

1. Baumaßnahme:

in:

Bauherr, Auftraggeber:

Anschrift:

Leistung:

Ort der Ausführung:

Ausführungszeit:

von: 2014 bis: 2017

Ich war/Wir waren:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmen

und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:

Leistung

Menge, Einheit  
ca. 380.000 m<sup>3</sup>

Erde separat nach Korngröße  
misch mit von 0,075 mm einbehalten  
Korngröße NW 300 - 1500  
Wegbau

ca. 40.000 m<sup>3</sup>  
450 t  
30.000 m<sup>2</sup>

Auftragswert der gesamten Leistung: 3,8 Mio €

eigenen Leistung: 100% €

Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: 5 (Anzahl)

Leitungskräfte: 1 (Anzahl).

Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:

Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:

Name: Herr Kulkowski 0160 8975903

Telefon / E-Mail-Adresse

2. Baumaßnahme:

in:

Bauherr, Auftraggeber:

Anschrift:

Leistung:

Ort der Ausführung:

Ausführungszeit:

von: 2014 bis: 2015

Ich war/Wir waren:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmen

und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:

Leistung

Menge, Einheit  
50.000 m<sup>3</sup>

Erde  
Deponiefläch abtrag und Erdbehebung  
Erde gründe und als Reaktivier  
reduziert einbauen  
Bauschutt und andere Feststoffe verat eignet.

12.000 m<sup>3</sup>

Auftragswert der gesamten Leistung: 400.000,- €

eigenen Leistung: 100% €

Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: 3 (Anzahl)

Leitungskräfte: 1 (Anzahl).

Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:

Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:

Name: Herr Mege 07071 2871305

Telefon / E-Mail-Adresse

Vergabe-/Projekt Nr.:  
16 030 291-5

3. Baumaßnahme: Ernst-Albert-Str. Neu  
in: Neu  
Bauherr, Auftraggeber: Leistungsbahn / FA Leub  
Anschrift: St. Althausweg  
Leistung: Erhellung  
Ort der Ausführung: Neu  
Ausführungszeit:

von: 2016 bis:

Ich war/Wir waren:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmen  
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:

Leistung	Menge, Einheit
<u>Erhellung</u>	<u>35000m<sup>3</sup></u>
<u>20 f 121 mit Kleinlicht und in Verkehrsbecken einbauen</u>	<u>5600m<sup>3</sup></u>

Auftragswert der gesamten Leistung: 600.000,-€  
eigenen Leistung: 100% €

Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: 3 (Anzahl) Leitungskräfte: 1 (Anzahl).

Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:  
Ständige Überwachung der Arbeit durch eine Person

Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:  
Name: Herr Kalhouski 0160 8975903  
Telefon / E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

4. Baumaßnahme: \_\_\_\_\_  
in: \_\_\_\_\_  
Bauherr, Auftraggeber: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Leistung: \_\_\_\_\_  
Ort der Ausführung: \_\_\_\_\_  
Ausführungszeit:

von: \_\_\_\_\_ bis:

Ich war/Wir waren:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmen  
und habe/haben mit eigenem Betrieb folgende Leistungen ausgeführt:

Leistung	Menge, Einheit

Auftragswert der gesamten Leistung: \_\_\_\_\_ €  
eigenen Leistung: \_\_\_\_\_ €

Hierfür waren durchschnittlich eingesetzt: Arbeitnehmer: \_\_\_\_\_ (Anzahl) Leitungskräfte: \_\_\_\_\_ (Anzahl).

Es gab folgende besonderen technische / gerätespezifische / zeitliche / sonstige Anforderungen:  
\_\_\_\_\_

Zur Bestätigung unserer Erklärung benenne ich/benennen wir als Referenzgeber / Ansprechpartner:  
Name: \_\_\_\_\_  
Telefon / E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_