

Sachbearbeitung      Bürgermeister

Datum                      23.10.2018

Geschäftszeichen

Kenntnisnahme      Technischer Ausschuss      öffentlich                      Sitzung am 05.11.2018

BV 140/2018

---


Betreff:                      **Pflegemaßnahmen am Damm des Donaukanals - Information der SWU**

Anlagen:

**Beschlussvorschlag**

Kenntnisnahme

Achim Gaus  
Bürgermeister



## 1. Finanzielle Auswirkungen

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja  nein

**Auswirkungen auf den Stellenplan:**

ja  nein

---

## 2. Sachdarstellung

Die Stadtwerke Ulm (SWU) haben folgendes mitgeteilt:

*Die SWU wird in den kommenden Wochen einige Maßnahmen am Donaukanal zwischen Wehranlage Ersingen und dem Kraftwerk Donaustetten durchführen. Die geplanten Maßnahmen dienen der Anlagensicherheit sowie der Verkehrssicherung am Dammbauwerk und sind zur Erreichung eines genehmigungskonformen Zustands der Dämme unumgänglich. Dabei ist für die SWU die Landschaftspflege und der Erhalt der Artenvielfalt selbstverständlich und nimmt einen hohen Stellenwert in der Gesamtplanung ein.*

*Konkret handelt es sich bei den Maßnahmen um die abschnittsweise Entfernung von Bäumen auf den Dämmen auf der Nordseite des Ufers. Auch Buschgruppen werden im Rahmen der Pflegemaßnahme abschnittsweise ausgedünnt. Biotope bleiben erhalten.*

*Als rechtliche Grundlage dient hier die Deutsche Industrie Norm für Stauanlagen (DIN 19700).*

*Mit Dr. Andreas Schuler, Büro für Landschaftspflege und Artenschutz, wurde ein Konzept zur Aufwertung der Artenvielfalt am Damm, Donaukanal und angrenzenden Flächen erarbeitet. Darin enthalten sind mögliche Optionen wie: der Erhalt und die Aufwertung einer Obstwiese als Fledermaushabitat, extensive Pflege von Rasenflächen, die Ansaat von Kräutern und blumenreichen Arten, die Aufwertung eines Feldgehölzes, die Pflanzung zusätzlicher Baumarten im Umfeld, das Belassen von Totholz sowie ein Brutfloß auf einem Stausee uvm.*

*Die Maßnahmen sind mit dem Landratsamt Alb-Donau als Naturschutzbehörde abzustimmen und genehmigen zu lassen. Die SWU steht derzeit mit der zuständigen Abteilung in Kontakt.*

Vertreter der SWU werden die geplanten Maßnahmen und die Hintergründe dazu in der Sitzung vorstellen.