


# DIESEL-TANKANI AGFN QUADRO-D



Flexibel, langlebig und robust: Mit der mobilen Tankanlage QUADRO-D haben wir eine Lösung für die sichere und unkomplizierte Betankung von Maschinen und Geräten entwickelt. Die verschiedenen QUADRO-D-Modelle sind bereits auf zahlreichen Baustellen, Deponien oder Gemeindebauhöfen im Einsatz. Auch in der Forst- und Landwirtschaft werden die Behälter mit ihrem jahrzehntelangem Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung sehr geschätzt. Außerdem verfügt dieses Modell über umfangreiches Zubehör, das seine Vielseitigkeit noch weiter erhöht.

### Rechtssicher Transportieren und Lagern

- > Zeitlich unbefristete UN-Zulassung als IBC für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID) sowie auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG-Code)
- > Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- > Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter und energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider
- > Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- > Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten

### Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend

- > Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- > Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

### Platzsparend

- > Tankanlage auch im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar
- > Palettenmaß

### Langlebig und nachhaltig

- > Komplett aus Stahl gefertigt
- > Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen)

### INFO



lappaler Rietbergwerke (Intol. (Scholis)) Samingt staraße 55 12797 Statberg

FC + 18:24 1 983 208 rative abehaniter@isempole: be www.sepperer.de



















## SEPPELER RIETBERGBEHÄLTER





- Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert für lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)
- Konstruktiver Schutz der Ecken durch Winkelkanten und Überhänge
- Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches





### Sicherer Transport

- > Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- > Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

### Komfortable und sichere Bedienung

 Abschließbarer, federunterstützter Deckel

- Zwei Gasdruckfedern und drei Griffe für die vereinfachte Deckelbedienung von drei Seiten
- Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige
- Zapfventilhalter mit Rücklaufmöglichkeit zur sicheren und sauberen Rückführung von Tropfmengen in den Behälter
- Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw.
   Stromanschlusskabel bei geschlossenem Behälter
- > Einfach und sicher verzurrbar
- Der Stauraum ist auch bei verzurrtem Behälter zugänglich

#### Hoher Diebstahlschutz

- Staukasten mit stabiler
  3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit innenliegendem Schließzylinder
- Kundenseitig bereits genutzte
  Schließzylindersysteme auf Wunsch installierbar
- 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder und speziell gesichertem Deckel optional erhältlich
- › Abschließbarer Füllstutzen
- Eingriffschutz an der seitlichen Durchführung

### **Lieferbare Ausführungen** STANDARD

Typ / Inhalt	Abmessung (mm)			Gewicht		
	L	В	Н	[kg]	Zulassung	ArtNr.
QUADRO-D 770	1200	800	1322	289	D/BAM/15450/31A	300184
					Z-38.12-230	
QUADRO-D 1000	1200	1000	1322	328	D/BAM/15450/31A	300185
					Z-38.12-230	
QUADRO-D 2000	2400	1200	1188	730	D/BAM/16125/31A	510973
NEU					Z-38.12-223	
QUADRO-D 3000	2400	1200	1548	840	D/BAM/16125/31A	510973
NEU					Z-38.12-223	